





SÉRIE NLT



SÉRIE NLT

SISTEMA BATENTE RUTURA TÉRMICA DE 67MM

A série foi projetada para responder às necessidades de grande conforto, com vidros selectivos vai proporcionar altas performances térmicas e acústicas. Permite várias soluções com curvas, rectas e ainda folha oculta. Sistema com certificação CSTB.

Resultados do Ensaio do Tipo Inicial:

Tipo Ensaio	Resultados
Permeabilidade ao Ar	4
Estanquidade à Água	E900
Resistência à Pressão do Vento	C5
Durabilidade Mecânica	-
Coefficiente de Transmissão Térmica	1,67
Desempenho Acústico	36

Janela com perfis alumínio do Sistema NLT composta por duas folhas móveis de batente.

Dimensão da Janela:

1600*1400 mm

Soluções Construtivas:

- Fixos;
- Janelas e Portas;
- Basculantes;
- Projetantes;
- Pivotantes.

Capacidade de Vidro:

- Vidro Duplo: 20 a 53mm

Vedantes:


- Material em EPDM ou PVC em conformidade com a norma aplicável.

Acessórios:


- Materiais em alumínio, zamac, aço inox e nylon em conformidade com a norma aplicável.




LT.01 *Aro Fixo*




LT.51 *Aro Fixo*




LT.31 *Aro Fixo*




LT.41 *Aro Fixo*




LT.71 *Aro Fixo*




LT.21 *Aro Fixo c/ Remate*




LT.81 *Aro Fixo c/ Remate*




LT.60 *Aro Fixo c/ Remate*




LT.61 *Aro Fixo c/ Remate*




LT.07 *Aro Fixo*




LT.57 *Aro Fixo*




LT.67 *Aro Fixo*




LT.47 *Aro Fixo*






LT.68 *Aro Fixo*




LT.42 *Aro Fixo*




LT.62 *Aro Fixo*


LT.95 Bite Folha Oculta




LT.905 Brite Folha Oculta
(Poliamida)




LT.90 Aro Móvel Folha Oculta




LT.91 Aro Móvel Folha Oculta - Portas




LT.92 Aro Móvel Folha Oculta - Portas




LT.02 *Aro Móvel*




LT.85 *Aro Móvel*




LT.03 *Aro Móvel*




LT.63 *Aro Móvel*





LT.11 *Aro Móvel*



LT.64 *Aro Móvel*




LT.88 *Aro Móvel*




LT.66 *Aro Móvel*


LT.09 *Aro Móvel Abt. Exterior*




LT.12 *Aro Móvel Abt. Exterior*




LT.10 *Aro Móvel Pivotante*




LT.24 *Inversor Pivotante*




LT.06 *Inversor*




LT.96 *Inversor Oculta*




LT.83 *Inversor Aro Fixo*




LT.15 *Inversor Aro Fixo*




LT.20 Travessa




LT.36 Travessa





LT.14 Travessa Central / Inferior




LT.52 Travessa Central/ Inferior




LT.19 *Montante*




LT.55 *Ângulo 90°*




LT.27 *Soleira Condensação*



LT.34 *Soleira Inferior*



LT.49 *Soleira Inferior*




LT.50 *Soleira Inferior*



AT.59 *Bite Inferior p/ Travessa Inferior*

SA.33 *Vareta Cremone*




AT.33 *Vareta Cremone (Poliamida)*



PERFIL EM POLIAMIDA - NÃO UTILIZAR EM
FERRAGENS OSCILO-BATENTE E/OU
OSCILO-PARALELA


LT.37 *Perfil Ligação*




AT.30 *Clip*




IT.33 *Bite Inferior de Vedação*




LT.35 *Perfil Ligação*




LT.32 *Bite Inferior de Vedação*




SA.31 *Clip Pingadeira*




SA.32 *Pingadeira*




RQ.108 *Remate*




RQ.101 *Remate*




RQ.109 *Remate*




RQ.102 *Remate*




RQ.103 *Remate*




RQ.104 *Remate*




RQ.106 *Remate*




RQ.105 *Remate*




RQ.107 *Remate*




AQ.121 *Remate*




AQ.126 *Remate*




AQ.127 *Remate*




AQ.123 *Remate*




AQ.124 *Remate*




AQ.125 *Remate*




SÉRIE NLT




RQ.201 *Remate*




AQ.201 *Remate*




AQ.202 *Remate*




AQ.203 *Remate*




RQ.202 *Remate*




AQ.204 *Remate*




AQ.206 *Remate*




AQ.205 *Remate*




RQ.203 *Remate*




RQ.204 *Remate*




AQ.207 *Remate*




AQ.208 *Remate*




AQ.209 *Remate*



RQ.205 *Remate*




RQ.206 *Remate*




AQ.210 *Remate*


AQ.218 *Remate Inferior*




AQ.115 *Remate Inferior*




AQ.118 *Remate Inferior*




AQ.215 *Remate Inferior*




SÉRIE NLT




AQ.151 *Remate*




AQ.152 *Remate*




AQ.153 *Remate*




AQ.154 *Remate*




AQ.155 *Remate*




AQ.156 *Remate*




AQ.157 *Remate*



AQ.158 *Remate*



AQ.159 *Remate*



AQ.160 *Remate*




TABELA DE BITES | GLAZING BEADS | PARCLOSES

20.9	AT 90	24.5	38	AT 90
22.9	AT 98	26.5	36	AT 98
25.8	AT 91	29.5	33	AT 91
29.8	AT 89	33.5	29	AT 89
32.8	AT 92	36.5	26	AT 92
36.7	AT 97	40.5	22	AT 97
39.6	AT 93	43.5	19	AT 93
42.6	AT 94	46.5	16	AT 94
46.5	AT 95	50.5	12	AT 95
49.5	AT 96	53.5	9	AT 96
53.5	AT 99	57.5	5	AT 99
62.5		62.5		



BITES PARA LT-OCULTA

GLAZING BEADS FOR LT-CONCEALED | PARCLOSES POUR LT-CACHÉ




LT 905

(BITE EM POLIAMIDA)
(POLYAMIDE GLAZING BEAD)
(PARCLOSE EN POLYAMIDE)




LT 95


(BITE EM ALUMÍNIO - ANODIZADO À COR AC05)
(ALUMINIUM GLAZING BEAD - ANODIZED ON AC05 COLOUR)
(PARCLOSE EN ALUMINIUM - ANODISÉ À COULEUR AC05)




SB 92




SA 92



SB 93



SA 93



SB 94



SA 94



SB 95



SA 95



SB 96



SA 96



MOLA EURO 2000

Para aplicar com os bites com referência SA Lacados
To apply with the glazing beads with reference SA Powder coated
Pour appliquer avec les parcloses avec référence SA laqué

Ref: 228165



PRESILHA SA 71 EM ALUMÍNIO

Para aplicar com os bites com referência SA
To apply with the glazing beads with reference SA
Pour appliquer avec les parcloses avec référence SA

Ref: 207202




TABELA DE BITES PARA PERFIS DE 52mm

GLAZING BEADS SCHEDULE FOR 52mm PROFILES


TABLE DES PARCLOSES POUR PROFILS DE 52mm

VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO THICKNESS OF GLASS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITE GLAZING BEAD PARCLOSE	
			RETO STRAIGHT DROITE	REDONDO ROUND ARRONDIE
2003	16	2035	AT 90	
2034	16	2034	AT 90	
2003	17	2037	AT 98	
2003	18	2073	AT 90	
2034	18	2042	AT 90	
2003	19	2035	AT 98	
2003	20	2035	AT 91	
2034	20	2035	AT 91	
2003	20	2034	AT 98	
2003	22	2034	AT 91	
2034	22	2034	AT 91	
2003	22	2042	AT 98	
2034	24	2042	AT 91	
2003	26	2073	AT 98	
2003	26	2037	AT 92	SA/ SB 92
2035	26	2035	AT 92	SA/ SB 92
2003	28	2035	AT 92	SA/ SB 92
2034	28	2034	AT 92	SA/ SB 92
2003	29	2042	AT 89	-----
2035	30	2042	AT 92	SA/ SB 92
2003	30	2037	AT 92	SA/ SB 92
2003	30	2037	AT 97	SA 97
2035	30	2035	AT 97	SA 97
2003	32	2035	AT 97	SA 97
2034	32	2034	AT 97	SA 97
2035	34	2042	AT 97	SA 97
2003	34	2035	AT 93	SA/ SB 93
2034	34	2034	AT 93	SA/ SB 93
2003	36	2034	AT 93	SA/ SB 93
2003	36	2073	AT 97	SA 97
2034	38	2042	AT 93	SA/ SB 93
2003	38	2035	AT 94	SA/ SB 94
2035	40	2042	AT 94	SA/ SB 94
2003	40	2073	AT 94	SA/ SB 94
2003	42	2035	AT 95	SA/ SB 95
2035	44	2042	AT 95	SA/ SB 95
2003	44	2073	AT 95	SA/ SB 95
2003	46	2034	AT 96	SA/ SB 96
2003	47	2037	AT 99	-----
2003	48	2073	AT 96	SA/ SB 96
2034	48	2042	AT 96	SA/ SB 96
2003	49	2035	AT 99	-----
2042	50	2042	AT 96	SA/ SB 96
2003	50	2034	AT 99	-----
2003	52	2042	AT 99	-----




NORTALU[®]

ACESSÓRIOS



2003
Material: EPDM
Rolo: 100m



2055
Material: EPDM
Rolo: 200m

208350
208289

JUNTA DE VEDAÇÃO EXTERIOR 2003
JUNTA DE BATENTE 2055




2001
(Material: EPDM)
(Caixa: 8 rolosx50m)



2051
(Material com 2 durezas)
(Zona de batente: E.P.D.M. esponjoso)
(Base: E.P.D.M. de 70° SHORE)
Rolo: 300m (150m+150m)

208274
208008

JUNTA DE ESTANQUIDADE 2001
JUNTA DE ESTANQUIDADE 2051



2042 **2073** **2034** **2035** **2037**
Material: EPDM
Rolo: 200m

208191
208195

JUNTA DE CUNHA 2042
JUNTA DE CUNHA 2034

208196
208904
208199


JUNTA DE CUNHA 2035
JUNTA DE CUNHA 2037
JUNTA DE CUNHA 2073



Para LT-Oculto
A aplicação da junta 2112 é facultativa
(Rolo: 200m)

208319
208278


JUNTA DE VEDAÇÃO EXTERIOR 2312 SÉRIE LT
JUNTA DE ESTANQUIDADE 2112



Material: EPDM
(Rolo: 250m)

208114


JUNTA DE BATENTE 2008




Para LT
A aplicação da junta 2312 é facultativa
(Rolo: 200m)

208319

JUNTA DE VEDAÇÃO EXTERIOR 2312 SÉRIE LT



2105.1N



2067.1N

213290
213255


CANTO VULCANIZADO 2105.1N
CANTO VULCANIZADO 2067.1N



Para o perfil LT 92
Material: E.P.D.M. 90 Shore

208186

JUNTA VD 2075



2067
(Rolo: 63m)


2105N
(Rolo: 150m)

2167
(Rolo: 63m)

Material: EPDM

208486
208491
208137


JUNTA DE VEDAÇÃO CENTRAL 2105N
JUNTA DE VEDAÇÃO CENTRAL 2067
JUNTA DE VEDAÇÃO CENTRAL 2167



Para os perfis SA32, AT 59 e KY 86
(Rolo: 300m)

208464


JUNTA PELÚCIA 8.5x12 S-FIN



208246

JUNTA ENCAIXE 1140 PRT


Para o perfil LT 32
(Rolo: 100m)



208152


JUNTA DE REMATE PAREDE 2069

Material: EPDM
(Caixa: 50m)



218194

CALÇO P/VIDRO EURO 2000 Nylon



218113

CALÇO P/VIDRO 79x40x2

218109


CALÇO P/VIDRO 79x40x3

218111

CALÇO P/VIDRO 79x40x4

218112

CALÇO P/VIDRO 79x49x5



210154

GOTEIRA 1875 Br/Pr

210280

GOTEIRA SOS C/ VÁLV. Br/Pr.

210142


GOT. C/VÁLV. 1875.1.74

210144

GOT. C/VÁLV. 1875.1.78

1875.1.x
1875.1.74 - Preto
1875.1.78 - Branco


SOS



228165

MOLA EURO 2000


(Para os bites SA)



212366


Para os perfis LT27 ou AT97

CONJUNTO TOPO SOL 26 Pr




212346

CONJ. TAPA-TOPOS SA 32 Br/Pr




212014

CONJUNTO TOPO INVERSOR LT Preto




212057

CONJUNTO TOPO INVERSOR LT - OCULTA Preto



224205


NIVELADOR PEQUENO 600.01/8



Para os perfis LT 01, 02, 03, 21, 31, 41, 51, 60, 61, 63, 66, 81, 85 e 90

204728


ESQUADRO AT E. PEQUENO



Para os perfis LT 09 e LT 12

204010


ESQUADRO 26-2537-140



Para os perfis LT 07, 10, 11, 42, 47, 57, 62, 67, 68, 88, 91 e 92

204730


ESQUADRO AT E. GRANDE



Para os perfis LT 07, 11, 42, 47, 57, 62, 66, 67, 68 e 88

204009


ESQUADRO 18-1130-C



Para os perfis LT 09 e LT 12

204902


ESQUADRO 18-1135-C



Para o perfil LT 66

204256


ESQUADRO SA 35 CORTADO PEQUENO



Para os perfis LT 01, 02, 03, 21, 31, 41, 51, 60, 61, 63, 81, 83 e 85


204901

ESQUADRO 18-1112-C



204306

ESQUADRO GRADUÁVEL AT 2100




Para os perfis LT 83, SB 63, KY 69 e KY 70

204029


ESQUADRO 18-1414-C

SÉRIE NLT




213309

CANTO CR 0182 + PINOS GR.




213246

CANTO CR S/SB




204380

ESQUADRO 1108




232116
232119
290037

UNIÃO TRAVESSAS SA2001 G
PARAFUSO SUPLEMENTAR P/UNIÃO SA2001 G INOX
UNIÃO TRAVESSAS SA2001 XP




200302

CREMONE MANON 870.2




200315

CREMONE MANON 873.2




200215

CREMONE MANON 870.754




200969

CREMONE MANON 873.754




200405

CREMONE SEM MOLETA 870.752 Preto



200406

CREMONE P/OSCILO-BATENTE S/MOLETA 873.756 Preto



211310

(Utilizar com o cremone 870.752)
MOLETA CREM. 1243.599 Preto




215114

PEÇA CREMONE VARETA 1481



206490

TERMINAL VARETA 1486



206500

TERMINAL VARETA 2000



206475

TERMINAL VARETA C/ REGULAÇÃO 1487




202090

CONTRA-FECHO DUPLO 1416.6




202077

CONTRA-FECHO 1404




202091

CONTRA-FECHO DUPLO REGULÁVEL 1414




202310

(Aplicar com os artigos C5001 ou C6006)
CONTRA-FECHO DUPLO REGULÁVEL 2020



201507


(Aplicar em janelas de abrir de 2 folhas)
FECHO SEMI-AUTO PARA 2ª FOLHA C5001



(Aplicar em janelas com oscilo-batente de 2 folhas)


201030

FECHO SEMI-AUTO PARA 2°F C/O-B C6006



201490

FECHO PARA 2°FOLHA 1541



Acessório para prolongar o fecho 1541

401001

ALONGAMENTO 1541.800



(Aplicar com o fecho 1541 em vãos de 3 ou 4 folhas ou com oscilo-batente)

214280


VARETA 1541.820



(Aplicar em janelas de 2 ou 3 folhas com oscilo-batente)

225130

PASSADOR 3000.854



(Alternativa ao passador 3000.854)

225205

FECHO PARA 2ª FOLHA 1545.2



(Para portas de 2, 3 ou 4 folhas)

225155

PASSADOR REVERSÍVEL 1550



Acessório para prolongar o passador 1550)


221154

HASTE FECHO 1550.801



211103


PONTO FECHO PAVIMENTO 1409/8



(Acessório para prolongar o fecho 1541)

218206


CLIQUE DE RETENÇÃO 1468



(Para 3º ponto de fecho)

201463


FECHO LATERAL 1243.710



(Aplicar com o fecho 1243.710)

202075


CONTRA-FECHO 1243.721



(Pontos de fecho suplementares)

201363


FECHOS ANTI-ARROMBAMENTO 1246.835



(Para vãos com H>1400mm)

201537

FECHO SUPLEMENTAR 1246.832



(Aplicar com o artigo 1416.5)

230225


SUPLEMENTO PARA VENTILAÇÃO 1463



(Aplicar com o artigo 1463)


202089

CONTRA-FECHO DUPLO 1416.5



228104

LIMITADOR DE ABERTURA 6060 Pr.



212154

CONJUNTO PARA CALÇO 1410.50 Pr.



(Chave 874.598 para retirar puxador 874.2. Sob pedido)

(Aplicar com art. 1200/8 ou 1201/8)

200814


PUXADOR SIMPLES 874.2



(Para Puxador 874.2)

207511


TAMPA DE PROTEÇÃO 874.805



(Não necessita executar furações)
(Fecho com regulação para janelas basculantes)

201547

FECHO P/BASCULANTE REGULÁVEL 509R (Br., Pr.ou Cinza)



201495

FECHO PARA BASCULANTE 1357



201497

FECHO P/BASCULANTE 1370.1



(Mecanismo para janelas com oscilo-batente)

228010

MECANISMO MONO 1200/8



228117

MECANISMO DUO 1201/8



(1344.4 - Compasso para janelas basculantes)
Peso máximo da janela basculante com 2 braços = 70Kg

210114

BRAÇO PIOVRA 1344.4

210103

BRAÇO PIOVRATRE 1341 (Altura mín. folha = 280mm)



Peso máx. janela basculante = 15Kg
Peso máx. janela projectante = 30Kg

Altura máxima janela basculante = 600mm

212060

CONJUNTO DOBRADIÇA INOX 1953
(Para janela basculante ou projectante)



(Para limitar a abertura da folha)

202040


COMPASSO LIMITADOR DE ABERTURA 1343.2



Dimensão do compasso = 152mm
Altura máxima = 300mm
Largura máxima = 1200mm
Peso máximo = 10Kg
Ângulo de abertura = 50°

212030


CONJUNTO BRAÇO PARA PROJECTANTES S 150



Dimensão do compasso = 415mm
Altura máxima = 1090mm
Largura máxima = 2200mm
Peso máximo = 55Kg
Ângulo de abertura = 50°


212032

CONJUNTO BRAÇO PROJECTANTE S 400



212034 CONJUNTO BRAÇO PROJECTANTE S 550


Dimensão do compasso = 567mm
Altura máxima = 1500mm
Largura máxima = 1200mm
Peso máximo = 75Kg
Ângulo de abertura = 45°



212021 223007 CONJUNTO BRAÇO PROJECTANTE ST 26 KIT AJUSTÁVEL ST 280

Para vãos até 100Kg
Dimensão do compasso = 685mm
Altura máxima = 2000mm
Altura mínima = 750mm
Largura máxima = 2200mm
Ângulo de abertura = 20°

Para vãos até 120Kg (usar com o KIT ST 7280)
Dimensão do compasso = 720mm
Altura máxima = 2000mm
Altura mínima = 800mm
Largura máxima = 2200mm
Ângulo de abertura = 15°




202605 214253 COMANDO 1206.1/2 LAC. 900 COMANDO 1206.1/1 LAC. 905



202065 COMPASSO SAVIO 1307.1

(Para janela projectante com dobradiça)
(Peso máx. com 2 compassos = 70Kg)




416006 MANÍPULO ARTICULADO BAIXO SOS



228210 MECANISMO INTERIOR SOS

(Aplicar com o Manipulo Articulado Baixo SOS)



290101 PARAFUSO PB 12.8 mm

(L = 12.8mm)



223670 KIT MOV. INT. 1475.6

(Aplicar com os cremones 876, 876.751 ou 915.1 e nos cremones 897.2, 897.3 ou 879.751)




202208 DOBRADIÇA MORSA 1121.1

2 Dobradiças = 80 Kg
3 Dobradiças = 90 Kg



202104 DOBRADIÇA MORSA 1122


2 Dobradiças = 90 Kg
3 Dobradiças = 100 Kg



2 Dobradiças = 80 Kg
3 Dobradiças = 90 Kg

202209


DOBRADIÇA MORSA 1123



2 Dobradiças = 90 Kg
3 Dobradiças = 100 Kg

202112

DOBRADIÇA MORSA PARA A 3ª FOLHA 1122.92



CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO

202141


DOBRADIÇA AVANÇO PB 2000



(Dobradiça oculta)

222121


JOGO DOBRADIÇA 3020



(Dobradiça com regulação nos 3 eixos)
(Dobradiça certificada para peso máx.=150Kg)

202010


DOBRADIÇA MECHANICA 2 ABAS 1145/60



(Dobradiça com regulação nos 3 eixos)
(Dobradiça certificada para peso máx.=180Kg)

202610
000000


DOBRADIÇA MECHANICA 3 ABAS 1145.3/60
DOBRADIÇA MECHANICA 3 ABAS 1145.3/79



(Dob.1145.3/79 certificada para peso máx.=180Kg)

202012


DOBRADIÇA MECHANICA 2 ABAS 1145/79



(Kit para dobradiça 1145/60)

223100


KIT DE FIXAÇÃO PARA MECHANICA 1145.705



(Kit para dobradiça 1145.3/60)

223020

KIT DE FIXAÇÃO PARA MECHANICA 1145.715



(Dobradiça 1145/60 = 1 Calço)
(Dobradiça 1145.3/60 = 2 Calços)

218170

CALÇO PARA DOBRADIÇA MECHANICA 1145.703/7



(1145.801: aplicar com as dobradiças 1145/79 ou 1145.3/79)
(1145.802: aplicar com as dobradiças Mechanica - abertura para exterior)

210011

SEPARADOR 1145.802



(1125.802: aplicar com as dobradiças 1127, 1127.1 ou 1129, com abertura para exterior)

210010

SEPARADOR 1125.802



(Gabarito para executar a furação para aplicação das dobradiças Mechanica)



(Gabarito de afinação 1145.905 para as dobradiças Mechanica)

211101

GABARITO PARA FURAÇÃO 1145.908



(Gabarito para executar a furação para aplicação das dobradiças Mechanica)
(Utilizar o Gabarito 1145.905 para afinação das dobradiças)

GABARITO MONTAGEM 1125.951 AC. Nt.



(Aplicar com a Tampa 1129.802 em conjunto com Dobradiça 1127 ou 1127.1)

202511


DOBRADIÇA P/ MOLA 1147



* 1132.1/60 (Mesmo plano)
* 1132.1/60 + Calço 1145.703/7 (Plano diferente)

202510


DOBRADIÇA 2 ABAS 1132.1/60



(Para Mola Pav. BTS 75V - batente - com utilização da dobradiça 1147)

207327


SEPARADOR R. TER/1129.802 OXID



(Mola de Pavimento para batente e vai-vem)
(Peso: 120Kg/folha)

228071


MOLA DE PAVIMENTO BTS 75V



(Aplicar com a Mola de Pavimento BTS 75V)

227111

PIVOT SUPERIOR VAI-DEM 8062




(Aplicar com a Mola de Pavimento BTS 75V)
Para pesos de porta até 100Kg

210104

BRAÇO INFERIOR VAI-DEM 8021


SÉRIE NLT



200747


PUXADOR DUPLO 874.31

(Diversos acabamentos)
(Consultar Departamento Técnico)




227301

QUADRA AÇO 8mm PARA PUXADOR 874.31



200920


PUXADOR DUPLO 615



227302


QUADRA DESCENTRADA 130mm

Para Puxador Duplo 615




200814

PUXADOR SIMPLES 874.2




230502
230503

SEGREDO 70/30 NIQUELADO
SEGREDO SEGURANÇA 70/32 NIQUELADO



220190


ESPELHO 874.801 (Br./Pr.)



220008


ESPELHO PARA SEGURANÇA 5100 (Pr.)

(Espelho metálico)




201033
201034

FECHADURA 7797x30
FECHADURA 7797x35




201013

FECHADURA DE ALMOFADA 5791x90




280230

TESTA FECHADURA STAND 2001



280220

TESTA FECHADURA PRUMO 2000




201616
201615

FECHADURA DE 3 PONTOS PERFORMA 40mm
FECHADURA DE 3 PONTOS PERFORMA 35mm




280200

TESTA FECHADURA 5791x90




280012

TESTA CENTRAL 22x227 P/ FECHADURA PERFORMA (Pr.)




280011

TESTA SUP/INF 22x197 P/ FECHADURA PERFORMA (Pr.)




280009

TESTA CENTRAL 3x22 P/ FECHADURAS (Inox)



280010


TESTA SUP/INF 3x24 P/ FECHADURAS (Inox)



(Com retenção a 25°)

212317


CONJUNTO PIVOT 515/60 HORIZONTAL 130Kg



(Sem retenção)


212318

CONJUNTO PIVOT 515P VERTICAL 130Kg




212319

CONJUNTO PIVOT UNITAS 18/3 HORIZONTAL 175Kg




212323

CONJUNTO PIVOT UNITAS 88 VERTICAL 175Kg




228211

MECANISMO CREMONA 90°




218153

CALÇO APOIO PARA PIVOT 515




202081

CONTRA-FECHO REGULÁVEL 15/20




202082

CONTRA-FECHO REGULÁVEL 14/18




211500

PONTO DE FECHO 85mm



213291


ÂNGULO DE REENVIO



227114

PIVOT DE CHÃO 7471 AX


(Peso máximo: 300Kg)



227115

PIVOT DE CHÃO 7475 AX


(Peso máximo: 300Kg)



227116

PIVOT DE CHÃO 7471 K


(Peso máximo: 200Kg)



227117


PIVOT DE CHÃO 8560 G

(Peso máximo: 200Kg)




215071

PEÇA DE LIGAÇÃO PARA SA 33




290107
207011

PARAFUSO M5x10
PERNO PARA BARRA SA 33




210119
210120

BRAÇO PARA PIVOT DE CHÃO SOS D 30mm DIREITO
BRAÇO PARA PIVOT DE CHÃO SOS D 30mm ESQUERDO



212640

ACIONADOR 40837Z



212036

ACIONADOR ELÉCTRICO DUPLO 240Vac 40989D(Nat.)



Para Acionador 40837Z
Cores: Natural, Preto, Branco

230018

SUORTE PARA MOTOR 40858U



Para Acionador 40989D
Cores: Natural, Preto, Branco

230463

SUORTE PARA ACION. ELÉC. DUPLO 41101H(Nat.)



(Ferragem ambidestra com fechos superior e inferior)
Largura máxima da porta: 1240mm
Altura máxima da porta: 2400mm

200004

ANTI-PÂNICO VERTICAL KH.2



(Ferragem reversível)
Largura máxima da porta: 1240mm

200001

ANTI-PÂNICO HORIZONTAL KH



200230

CREMONE COM FECHADURA KH.B.PR.



FERRAGEM CERTIFICADA

(Ferragem reversível)
Largura máxima da porta: 1240mm
Altura máxima da porta: 2450mm

200912

ANTI-PÂNICO HORIZONTAL 6000.1/1200



(Ferragem ambidestra com ponto de fecho superior e inferior)
Largura da porta: entre 800mm e 1240mm
Altura máxima da porta: 2450mm

FERRAGEM CERTIFICADA

200968

ANTI-PÂNICO VERTICAL 6000.2/1200



(Ferragem ambidestra com 3 pontos de fecho superior e inferior e lateral)
Largura da porta: entre 800mm e 1240mm
Altura máxima da porta: 2450mm

200988

ANTI-PÂNICO VERTICAL 6000.3/1200



(Ferragem ambidestra com ponto de fecho superior e inferior)
Largura da porta: entre 800mm e 1240mm
Altura máxima da porta: 2450mm

FERRAGEM CERTIFICADA

000000

ANTI-PÂNICO VERTICAL 6100.2/1085



(Ferragem ambidestra com 3 pontos de fecho superior e inferior e lateral)
Largura da porta: entre 800mm e 1240mm
Altura máxima da porta: 2450mm

200971

ANTI-PÂNICO VERTICAL 6100.3/1085



FERRAGEM CERTIFICADA

(Ferragem reversível)
Largura da porta: entre 800mm e 1240mm
Altura máxima da porta: 2450mm


200970

ANTI-PÂNICO HORIZONTAL 6100.1/1085



200914

CREMONE COM FECHADURA 6000.875. Pr.




425001

ROLETA P/VED. CPT 150D




426003

TESOURA PARA VEDANTES MULTICOU




408040

CORTANTE SISTEMA LT




406009

CONJUNTO FRESAS SISTEMA LT




202229

DOBRADIÇA PARA SISTEMA TAPA-LUZ




202230

DOBRADIÇA PARA PORTADAS
INTERIORES / REDE MOSQUITEIRA




231214

TRINCO REVERSÍVEL 9566 (Br. / Pr.)




214146

BATENTE PARA PERSIANA 877.804




215155

PERFIL MAGNÉTICO 2036




208264

JUNTA ESTANQUICIDADE 2102



208310
208261

VEDANTE PARA MOSQUITEIRA 1027 Pr.
JUNTA ESTANQUICIDADE 2027



231002

TUBO F111 (3 METROS)




223760

KIT PARA BASCULANTE SIMPLES




213124

ACIONADOR MECÂNICO CINZA



223906

KIT COMPLETO QL. 1 (3m)



229105

REDE MOSQUITEIRA EM FIBRA



200910

PUXADOR SIMPLES SOS



220100


DISPOSITIVO MANUAL P18/14



Presilha M6 x 17 mm
(Aplicar com os perfis LT 41, LT 51, LT 47 e LT 57)

207203

PRESILHA M6 x 17mm



218116

CALÇO SEPARADOR (50 x 70mm)



213014

SUPORTE DE FIXAÇÃO 100mm



213019

SUPORTE DE FIXAÇÃO 120mm




213239

ÂNGULO DE FIXAÇÃO 100mm



213240

ÂNGULO DE FIXAÇÃO 120mm




Dobradiças

Coberturas

212064
212879
212878

CONJUNTO DOBRADIÇAS FS-LM BRUTO
CONJUNTO COBERTURAS P/DOBRADIÇAS FS-LM BRC
CONJUNTO COBERTURAS P/DOBRADIÇAS FS-LM PRT




Rolamento

Coberturas


212321
212880
212877

CONJUNTO ROLAM. INTERM. FS-LM BRUTO
CONJUNTO COBERTURA P/ROLAM.INTERM. FS-LM BRC
CONJUNTO COBERTURAS P/ROLAM. INTERM. FS-LM PRT




212320
212881

CONJUNTO ROLAM. TERM. FS-LM BRUTO
CONJUNTO COBERTURA P/ROLAM. TERM. FS-LM BRC/PRT



223030

KIT 2ª FOLHA F31830.92 RB3 (Br./Pr.)



223029

KIT OSCILO-BATENTE 1 FOLHA S/COMPASSO F3150.92 RB3 (Br./Pr.)



208704

Limpeza de alumínio lacado ou anodizado
Para preparação das zonas a serem unidas e limpeza final
PRODUTO DE LIMPEZA DE ALUMÍNIO (1L) Transparente



208019

Junta de vedação elástica, resistente aos UV
Impede a corrosão de penetrar pelas zonas cortadas
SELA JUNTAS 150gr. (Cinza)



NORTALU[®]

PORMENORES TÉCNICOS

JANELA DE BATENTE - LT OCULTA

CASEMENT WINDOW - LT CONCEALED






FENÊTRE À LA FRANÇAISE - LT OUVRANT CACHÉ

PERFIS - JANELA DE 1 FOLHA				
PROFILES - 1 LEAF WINDOW PROFILS - FENÊTRE À 1 VANTAIL				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-01	L-6	H-6	2+2	
LT-90	L-48.5	H-48.5	2+2	
LT-95	L-95.5	H-95.5	2+2	
SA-33		(H-290)/2	2	

PERFIS - JANELA DE 2 FOLHAS				
PROFILES - 2 LEAVES WINDOW PROFILS - FENÊTRE À 2 VANTAUX				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-01	L-6	H-6	2+2	
LT-90	(L-55)/2	H-48.5	4+4	
LT-96		H-116.5	1	
LT-95	(L-149)/2	H-95	4+4	
SA-33		(H-290)/2	2	

ACESSÓRIOS				
ACCESSORIES ACCESSOIRES				
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ		
		1 FOLHA LEAF VANTAIL	2 FOLHAS LEAF VANTAIL	
210154	CANTO CR 5/SB ANGLE COIN	4	8	
210154	GOTEIRA 1875 DRIP GOUTTIÈRE	2	2	
204901	ESQUADRO 18-1112-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	4	4	
204728	ESQUADRO AT E. P. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8	12	
202208	DOBRADIÇA 1121.1 HINGE PAUMELLE	2	4	
200300	CREMONE 870 HANDLE POIGNÉE	1	1	
215114	PEÇA CREMONE VARETA 1481 OPERATING ROD PIECE ENTRÂINEUR	2	2	
206490	TERMINAL VARETA 1486 LOCKING TERMINAL TERMINAISON DE FERMETURE	2	2	
202090	CONTRA-FEC. DUPLO 1416.6 DOUBLE COUNTER-LOCK CONTRE-FERM. DOUBLE	2	2	
218113	CALÇOS P/VIDRO 2.5mm GLAZING SHIM CALE POUR VITRAGE	4	8	
212057	CONJ.TOPO INVERSOR LT-OCULTA END CAP KIT KIT EMBOUTS	-	1	
201490	FECHO P/2ºFOLHA 1541 2ND LEAF LOCKER FERMETURE POUR 2ÈME VANTAIL	-	2	
218194	FEC. SEMI-AUT. P/2º FOL. C5001 2ND LEAF LOCKER FERM. POUR 2ÈME VANTAIL	-	1	

VEDANTES				
SEALANTS JOINTS				
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ		
		1 FOLHA LEAF VANTAIL	2 FOLHAS LEAF VANTAIL	
208152	VD 2069	2L+2H	2L+2H	
208008	VD 2051	2L+2H	2L+3H	
208491	VD 2067	2L+2H	2L+3H	
208278	VD 2112	2L+2H	2L+4H	
208289	VD 2055	2L+2H	2L+4H	
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+4H	2L+4H	
213255	CANTO VULCANIZADO 2067.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	4	4	



ESC:1/2

JANELA DE BATENTE - LINHA OVAL

CASEMENT WINDOW - OVAL LINE





FENÊTRE À LA FRANÇAISE - LIGNE OVALE

PERFIS - JANELA DE 1 FOLHA				
PROFILES - 1 LEAF WINDOW PROFIS - FENÊTRE À 1 VANTAIL				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-01	L-6	H-6	2+2	
LT-85	L-48	H-48	2+2	
-	L-136	H-176	2+2	
SA-33	-----	(H-290)/2	2	

PERFIS - JANELA DE 2 FOLHAS				
PROFILES - 2 LEAVES WINDOW PROFIS - FENÊTRE À 2 VANTAUX				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-01	L-6	H-6	2+2	
LT-85	(L-54)/2	H-48	4+4	
LT-06	-----	H-116.5	1	
-	(L-230)/2	H-176	4+4	
SA-33	-----	(H-290)/2	2	


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
		1 FOLHA LEAF VANTAIL	2 FOLHAS LEAF VANTAIL
210154	GOTEIRA 1875 DRIP GOUTTIÈRE	2	2
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4	8
204901	ESQUADRO 18-1112-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8	12
204728	ESQUADRO AT E. P. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8	12
202208	DOBRADIÇA 1121.1 HINGE PAUMELLE	2	4
200300	CREMONE 870 HANDLE POIGNÉE	1	1
215114	PEÇA CREMONE VARETA 1481 OPERATING ROD PIECE ENTRÂINEUR	2	2
206490	TERMINAL VARETA 1486 LOCKING TERMINAL TERMINAISON DE FERMETURE	2	2
202090	CONTRA-FEC. DUPLO 1416.6 DOUBLE COUNTER-LOCK CONTRE-FERM. DOUBLE	2	2
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIM CALE POUR VITRAGE	4	8
212014	CONJ. TOPO INVERSOR LT END CAP KIT KIT EMBOUTS	-	1
201490	FECHO P/2ª FOLHA 1541 2ND LEAF LOCKER FERMETURE POUR 2ÈME VANTAIL	-	2
201507	FEC. SEMI-AUT. P/2ª FOL. C5001 2ND LEAF LOCKER FERM. POUR 2ÈME VANTAIL	-	1

VEDANTES SEALANTS JOINTS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
		1 FOLHA LEAF VANTAIL	2 FOLHAS LEAF VANTAIL
208152	VD 2069	2L+2H	2L+2H
208008	VD 2051	2L+2H	2L+3H
208491	VD 2067	2L+2H	2L+3H
208350	VD 2003	2L+2H	2L+4H
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H	2L+4H
213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	4	4



1

2



ESC: 1/2

3




4

5

JANELA BASCULANTE - LINHA OVAL

HOPPER WINDOW - OVAL LINE

FENÊTRE À SOUFFLET - LIGNE OVALE






ESC: 1/2

JANELA PROJETANTE - LINHA OVAL

AWNING WINDOW - OVAL LINE

FENÊTRE À L'ITALIENNE - LIGNE OVALE





ESC: 1/2

JANELA PIVOTANTE VERTICAL - LINHA RETA


CENTER PIVOT VERTICAL WINDOW - STRAIGHT LINE

FENÊTRE PIVOTANTE - LIGNE DROITE




TIPOLOGIAS POSSÍVEIS | POSSIBLE TYPOLOGIES | DIFFÉRENT TYPOLOGIES

Pivotante horizontal
Center pivot horizontal
Basculante



Pivotante vertical
Center pivot vertical
Pivotante,



Peso Máximo: 130Kg | 175Kg

Maximum weight | Poids maximale

Largura mínima: 600mm

Minimum width | Largeur minimale

Altura mínima: 600mm

Minimum height | Hauteur minimale

Aberturas: Superior ou Inferior

Openings: Upper or Lower

Ouvertures: Supérieure ou Inférieure

Retenção: a 25°

Open limit | Limite de ouverture

Peso Máximo: 130Kg | 175Kg

Maximum weight | Poids maximale

Largura mínima: 600mm

Minimum width | Largeur minimale

Altura mínima: 600mm

Minimum height | Hauteur minimale

Aberturas: Esquerda ou Direita


Openings: Left or Right

Ouvertures: À gauche ou à droit

Retenção: Sem retenção

No open limit | Sans limite de ouverture

RÓTULA PIVOT
PIVOTING SWIVEL
ROTULE PIVOTANTE



ESC: 1/2

PORTA DE ENTRADA DE 1 FOLHA - LT OCULTA




1 LEAF DOOR - LT CONCEALED

PORTE 1 VANTAIL - LT CACHÉ

PERFIS PROFILES PROFILS				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-01	L-6	H-3	1+2	
LT-90	L-48.5	H-34	2+2	
LT-95	L-95.5	H-81	2+2	
LT-91	-	H-86	1	
LT-50	L-50	-	1	
LT-32	L-114	-	1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204901	ESQUADRO 18-1112-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204728	ESQUADRO AT E. P. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	6
202208	DOBRADIÇA 1121.1 HINGE PAUMELLE	3
200300	CREMONE 870 HANDLE POIGNÉE	1
201616	FECHADURA 3 PONTOS 3 POINTS LOCKER SERRURE DE 3 POINTS	1
280012	TESTA CENTRAL CENTRAL STRICKING PLATE GÂCHE CENTRALE	1
280011	TESTA SUP./INF. UPPER AND LOWER STRICKING PLATE GÂCHES SUP./INF.	2
218113	CALÇOS P/VIDRO 79x40x2mm GLAZING SHIM CALE POUR VITRAGE	6
212346	CONJUNTO TAPA TOPOS SA 32 END CAP EMBOUT	1

VEDANTES SEALANTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208152	VD 2069	L+2H
208008	VD 2051	3L+2H
208491	VD 2067	L+2H
208278	VD 2112	L+2H
208289	VD 2055	2L+2H
208114	VD 2008	H
208246	VD 1140	L
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA EXTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT EXTÉRIEUR	2L+2H
213255	CANTO VULCANIZADO 2067.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2



ESC: 1/2

1


2

PORTA DE ENTRADA DE 2 FOLHAS - LT OCULTA

2 LEAVES DOOR - LT CONCEALED


PORTE 2 VANTAUX - LT CACHÉ

PERFIS PROFILES PROFILS				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-01	L-6	H-3	1+2	
LT-90	(L-55)/2	H-34	4+4	
LT-96	-	H-102	1	
LT-95	(L-149)/2	H-81	4+4	
LT-91	-	H-86	1	
LT-50	L-50	-	1	
LT-32	(L-186)/2 (L-186)/2)+65	-	1 1	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
213246	CANTO CR 5/SB ANGLE COIN	8
204901	ESQUADRO 18-1112-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204728	ESQUADRO AT E. P. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	10
202208	DOBRADIÇA 1121.1 HINGE PAUMELLE	6
200300	CREMONE 870 HANDLE POIGNÉE	1
201616	FECHADURA 3PONTOS 3 POINTS LOCKER SERRURE DE 3 POINTS	1
280012	TESTA CENTRAL CENTRAL STRICKING PLATE GÂCHE CENTRALE	2
280011	TESTA SUP./INF. UPPER AND LOWER STRICKING PLATE GÂCHES SUP./INF.	2
218113	CALÇOS P/VIDRO 79x40x2mm GLAZING SHIM CALE POUR VITRAGE	12
212057	CONJ.TOPO INVERSOR LT-OCULTA END CAP KIT KIT EMBOUTS	1
201490	FECHO P/2*FOLHA 1541 2ND LEAF LOCKER FERMETURE POUE 2EME VANTAIL	2
212346	CONJUNTO TAPA TOPOS SA 32 END CAP EMBOUT	2

VEDANTES SEALANTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208152	VD 2069	L+2H
208008	VD 2051	3L+3H
208491	VD 2067	L+3H
208278	VD 2112	L+4H
208289	VD 2055	2L+4H
208114	VD 2008	H
208246	VD 1140	L
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA EXTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT EXTÉRIEUR	2L+4H
213255	CANTO VULCANIZADO 2067.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2



PINTURA OPACIFICAÇÃO
PINTURA OPACIFICAÇÃO
PINTURA OPACIFICAÇÃO



ESC: 1/2

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA INTERIOR


1 LEAF DOOR - INWARD OPENING

PORTE 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR


PERFIS - PORTA DE 1 FOLHA PROFILES - 1 LEAF DOOR PROFILS - PORTE À 1 VANTAIL				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-07	L-6	H-3	1+2	
LT-88	L-84	H-49	1+2	
LT-14	L-199	-	1	
SA-31	L-248	-	1	
SA-32	L-152	-	1	
-	L-208	H-281	2+2	
AT-59	L-208	-	1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
210154	GOTEIRA 1875 DRIP 1875 GOUTTIÈRE 1875	2
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	2
204009	ESQUADRO 18-1130-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	4
204730	ESQUADRO AT E. G. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	6
202010	DOBRADIÇA MECHANICA 1145/60 HINGE PAUMELLE	2
223100	KIT FIXAÇÃO 1145.705 FIXATION KIT KIT FIXATION	2
218170	CALÇO 1145.703/7 SHIM CALE	2
201033	FECHADURA 7797x30 LOCKER SERRURE	1
230503	SEGRED 70/32 CYLINDER LOCK CYLINDRE DE SERRURE	1
220008	ESPELHO P/SEGRED 5100 CYLINDER BACK PLATE COUVERCLE DE CYLINDRE	1
200747	PUXADOR DUPLO 874 HANDLE POIGNÉE	1
227302	QUADRA DESC. 130mm OFFSET SQUARE SHAFT BARRE CARRÉE DÉCENTRÉE	1
280220	TESTA FECHADURA PRUMO 2000 STRICKING PLATE GÂCHE	1
212346	CONJUNTO TAPA-TOPOS SA32 END-CAP KIT KIT DE EMBOUTE	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIM CALE P/VITRAGE	4


VEDANTES SEALANTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208152	VD 2069	L+2H
208008	VD 2051	L+2H
208491	VD 2067	L+2H
208350	VD 2003	2L+2H
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H
213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2
208464	PELÚCIA 8.5x12 STOP-FIN PLUSH JOINT BROUSSE	2L



3



4



1

2

ESC: 1/2

PORTA DE 2 FOLHAS - ABERTURA PARA INTERIOR




2 LEAVES DOOR - INWARD OPENING

PORTE 2 VANTAUX - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

PERFIS - PORTA DE 2 FOLHAS PROFILES - 2 LEAVES DOOR PROFILS - PORTE À 2 VANTAUX				
REFERÊNCIA REFERENCE REFERENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-07	L-6	H-3	1+2	
LT-88	(L-90)/2	H-49	2+4	
LT-06	-	H-83	1	
LT-14	(L-318)/2	-	2	
SA-31	(L-291)/2	-	2	
SA-32	(L-222)/2 [(L-222)/2]+65mm	-	1 1	
AT-59	(L-338)/2	H-286.5	4+4	
	(L-338)/2	-	2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
210154	GOTEIRA 1875 DRIP 1875 GOUTTIÈRE 1875	4
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204009	ESQUADRO 18-1130-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	6
204730	ESQUADRO AT E. G. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	6
202010	DOBRADIÇA MECANICA 1145/60 HINGE PAUMELLE	4
223100	KIT FIXAÇÃO 1145.705 FIXATION KIT KIT FIXATION	4
218170	CALÇO 1145.703/7 SHIM CALE	4
201033	FECHADURA 7797x30 LOCKER SERRURE	1
230503	SEGRED 70/32 CYLINDER LOCK CYLINDRE DE SERRURE	1
220008	ESPELHO P/SEGRED 5100 CYLINDER BACK PLATE COUVERCLE DE CYLINDRE	1
200747	PUXADOR DUPLO 874 HANDLE POIGNÉE	1
227302	QUADRA DESC. 130mm OFFSET SQUARE SHAFT BARRE CARRÉE DÉCENTRÉE	1
280220	TESTA FECHADURA PRUMO 2000 STRICKING PLATE GÂCHE	1
212346	CONJUNTO TAPA-TOPOS SA32 END-CAP KIT KIT DE EMBOUTE	2
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIM CALE P/VITRAGE	8
212014	CONJ.INVERSOR LT END CAP KIT KIT EMBOUTS	1
225155	PASSADOR REVERSÍVEL 1550 2ND LEAF LOCKER FERMETURE POUR 2ème VANTAIL	2
221154	HASTE FECHO 1550.801 EXTENSION ROD HAMPE D'EXTENSION	1
202077	CONTRA-FECHO 1404 COUNTER-LOCK CONTRE-FERMETURE	1
211103	PONTO FECHO PAVIMENTO 1409/8 FLOOR KEEPER POINT DE CLÔTURE	1

VEDANTES SEALANTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208152	VD 2069	L+2H
208008	VD 2051	L+3H
208491	VD 2067	L+3H
208350	VD 2003	2L+4H
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+4H
213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2
208464	PELÚCIA 8.5x12 STOP-FIN PLUSH JOINT BROUSSE	2L



1

2

3

S/ESC.

PORTA DE 1 FOLHA - ABERTURA PARA EXTERIOR




1 LEAF DOOR - OUTWARD OPENING

PORTE 1 VANTAIL - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

PERFIS - PORTA DE 1 FOLHA PROFILES - 1 LEAF DOOR PROFILS - PORTE À 1 VANTAIL				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT CUT COUPÉ
LT-07	L-6	H-3	1+2	
LT-88	L-84	H-49	1+2	
LT-14	L-209	-	1	
SA-31	L-203	-	1	
SA-32	L-88	-	1	
-	L-219	H-286.5	2+2	
AT-59	L-219	-	1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
210154	GOTEIRA 1875 DRIP 1875 GOUTTIÈRE 1875	2
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	2
204009	ESQUADRO 18-1130-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204730	ESQUADRO AT E. G. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204902	ESQUADRO 18-1135-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204010	ESQUADRO 26-2537-140 BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
202010	DOBRADEIRA MECANICA 1145/60 HINGE PAUMELLE	2
223100	KIT FIXAÇÃO 1145.705 FIXATION KIT KIT FIXATION	2
218170	CALÇO 1145.703/7 SHIM CALE	2
201033	FECHADURA 7797x30 LOCKER SERRURE	1
230503	SEGREDO 70/32 CYLINDER LOCK CYLINDRE DE SERRURE	1
220008	ESPELHO P/SEGREDO 5100 CYLINDER BACK PLATE COUVERCLE DE CYLINDRE	1
200747	PUXADOR DUPLO 874 HANDLE POIGNÉE	1
227302	QUADRA DESC. 130mm OFFSET SQUARE SHAFT BARRE CARRÉE DÉCENTRÉE	1
280220	TESTA FECHADURA PRUMO 2000 STRICKING PLATE GÂCHE	1
212346	CONJUNTO TAPA-TOPOS SA32 END-CAP KIT KIT DE EMBOUTE	1
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIM CALE P/VITRAGE	4

VEDANTES SEALANTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208152	VD 2069	L+2H
208008	VD 2051	L+2H
208491	VD 2067	L+2H
208350	VD 2003	2L+2H
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+2H
213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2
208464	PELÚCIA 8.5x12 STOP-FIN PLUSH JOINT BROSSE	2L



ESC: 1/2

PORTA DE 2 FOLHAS - ABERTURA PARA EXTERIOR




2 LEAVES DOOR - OUTWARD OPENING

PORTE 2 VANTAUX - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

PERFIS - PORTA DE 2 FOLHAS PROFILES - 2 LEAVES DOOR PROFILS - PORTE À 2 VANTAUX				
REFERÊNCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	CORTE HORIZONTAL HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERTICAL VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
LT-07	L-6	H-3	1+2	
LT-88	(L-90)/2	H-49	2+4	
LT-06	-	H-83	1	
LT-14	(L-340)/2	-	2	
SA-31	(L-328)/2	-	2	
SA-32	(L-94)/2	-	2	
AT-59	(L-360)/2	H-286.5	4+4	
	(L-360)/2	-	2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
210154	GOTEIRA 1875 DRIP 1875 GOUTTIÈRE 1875	4
213246	CANTO CR S/SB ANGLE COIN	4
204009	ESQUADRO 18-1130-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204730	ESQUADRO AT E. G. BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204902	ESQUADRO 18-1135-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
204010	ESQUADRO 26-2537-140 BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	2
202010	DOBRADIÇA MECHANICA 1145/60 HINGE PAUMELLE	4
223100	KIT FIXAÇÃO 1145.705 FIXATION KIT KIT FIXATION	4
218170	CALÇO 1145.703/7 SHIM CALE	4
201033	FECHADURA 7797x30 LOCKER SERRURE	1
230503	SEGREDO 70/32 CYLINDER LOCK CYLINDRE DE SERRURE	1
220008	ESPELHO P/SEGREDO 5100 CYLINDER BACK PLATE COUVERCLE DE CYLINDRE	1
200747	PUXADOR DUPLO 874 HANDLE POIGNÉE	1
227302	QUADRA DESC. 130mm OFFSET SQUARE SHAFT BARRE CARRÉE DÉCENTRÉE	1
280220	TESTA FECHADURA PRUMO 2000 STRICKING PLATE GÂCHE	1
212346	CONJUNTO TAPA-TOPOS SA32 END-CAP KIT KIT DE EMBOUTE	2
218194	CALÇOS P/VIDRO EURO 2000 GLAZING SHIM CALE P/VITRAGE	8
212014	CONJ.INVERSOR LT END CAP KIT KIT EMBOUTS	1
225155	PASSADOR REVERSÍVEL 1550 2 nd LEAF LOCKER FERMETURE POUR 2 ^{ème} VANTAIL	2
221154	HASTE FECHO 1550.801 EXTENSION ROD HAMPE D'EXTENSION	1
202077	CONTRA-FECHO 1404 COUNTER-LOCK CONTRE-FERMETURE	1
211103	PONTO FECHO PAVIMENTO 1409/8 FLOOR KEEPER POINT DE CLÔTURE	1


VEDANTES SEALANTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION DÉSIGNATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208152	VD 2069	L+2H
208008	VD 2051	L+3H
208491	VD 2067	L+3H
208350	VD 2003	2L+4H
VARIÁVEL VARIABLE	JUNTA INTERIOR GLAZING WEDGE GASKET JOINT INTÉRIEUR	2L+4H
213290	CANTO VULCANIZADO 2105.1 CORNER JOINT JOINT VULCANISÉ	2
208464	PELÚCIA 8.5x12 STOP-FIN PLUSH JOINT BROUSSE	2L



S/ESC.


VÃO OSCILO-PARALELO COM FIXO LATERAL

TILT AND SLIDE FRAME WITH LATERAL FIXED FRAME
PORTE-FENÊTRE OSCILLO-COULISSANTE AVEC FIXE LATÉRAL





EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES POSSÍVEIS
POSSIBLE COMBINATIONS | COMBINAISONS POSSIBLES

PARA VÃOS DE 1+1 FOLHA
FOR 1+1 LEAF FRAMES | POUR CADRES DE 1+1 VANTAIL




PARA VÃOS DE 1 FOLHA COM FIXO LATERAL
FOR 1 LEAF FRAMES WITH LATERAL FIXED FRAME
POUR CADRE À 1 VANTAIL AVEC FIXE LATÉRAL



Em alternativa, aplicar o perfil LT 27. Neste caso, é necessário serrafiar a aba do perfil conforme indicado.

As an alternative, apply profile LT 27. In this case, it is necessary to cut the profile as indicated.


Comme alternative, appliquer le profil LT 27. Ce cas, il est nécessaire coupé le profil comme indiqué.



Para aplicar a ferragem oscilo-paralela é necessário colocar uma espessura de pelo menos 2mm debaixo da Junta 2069, no aro inferior.

Place a thickness of at least 2mm below the Gasket 2069, under the lower frame, to apply the tilt-and-slide hardware.

Pour appliquer le système oscillo-coulissant est nécessaire de placer une épaisseur d'au moins 2mm au-dessous du Joint 2069, dans le cadre inférieur.





PORMENORES INFORMATIVOS. PARA PROJECTOS ESPECÍFICOS, CONSULTAR O NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
INFORMATIVE DETAILS. FOR SPECIFIC PROJECTS CONSULT OUR TECHNICAL DEPARTMENT.
DÉTAILS D'INFORMATION. POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE.

PORTA DE HARMÓNIO DE 3 FOLHAS

3 LEAVES FOLDING DOOR

PORTE REPLIABLE 3 VANTAUX



OPÇÃO Nº2 | OPTION 2 | OPTION 2

VD 2069

LT 07


LT 15

VD 2051

VD 2067

LT 88

BITE
GLAZING BEAD
PARCLOSE



OPÇÃO Nº1 | OPTION 1 | OPTION 1

EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES POSSÍVEIS | POSSIBLE COMBINATIONS | COMBINAISONS POSSIBLES:

ESQUEMA 321

ESQUEMA 330

ESQUEMA 431

ESQUEMA 541

ESQUEMA 550

ESQUEMA 532

ESQUEMA 651

ESQUEMA 633

ESQUEMA 761

ESQUEMA 770


ESQUEMA 743

DOBRADIÇA 1121.1
HINGE
PAUMELLE

VD 2051

CREMONE 870
HANDLE 870
POIGNÉE 870

LT 06




LT 07

VD 2067

LT 88

1

2



LT 88

BITE
GLAZING BEAD
PARCLOSE

LT 07

VD 2069

3

4


ESC: 1/2

SÉRIE NLT












LINHA RENOVATIO

LINE RENOVATIO

LIGNE RENOVATIO



KE 60
KE 61
KE 62
KE 63
KE 64
KE 65
KE 66
KE 67



ESC:1/2

LINHA RENOVATIO - PAINEL DE 120mm


LINE RENOVATIO - 120mm PANEL

LIGNE RENOVATION - PANNEAU DE 120mm

Peso máximo de vidro permitido: 35Kg/m²

Maximum glass weight allowed: 35Kg/m²

Poids maximum de verre autorisé: 35Kg/m²





A ÂNGULO FIXAÇÃO 100 ou 120mm
FIXING ANGLE 100 or 120mm
ANGLE DE FIXATION 100 ou 120mm

S SUPORTE FIXAÇÃO 100 ou 120mm
FIXING BRACKET 100 or 120mm
SUPPORT DE FIXATION 100 ou 120mm

CALCO SEPARADOR
SHIM
CALE

AQ.205

PRESILHA M6x17mm
CLAMP M6x17mm
CLAMEAUX M6x17mm



A ÂNGULO FIXAÇÃO 120mm
FIXING ANGLE 120mm
ANGLE DE FIXATION 120mm

PRESILHA M6x17mm
CLAMP M6x17mm
CLAMEAUX M6x17mm

ESC: 1/2



📍 Rua Dr. José Bragança Tavares, 78 Fr. A
4580-593 Paredes(Mouriz)
☎ 255 781 548/49
☎ 92 705 80 65
✉ nortalu@nortalu.com



www.nortalu.pt



www.nortalu.com



www.nortalu.fr